

INDRETNING AF PERSONALE- OG OMKLÆDNINGSRUM. OPBEVARINGSSKABE OG BÆNKE Juha Punta Oy



PUNTA skabe og lockers er testet og godkendt i henhold til SFS 5340 standard der omhandler styrke og sikkerhed. Det store udvalg af forskellige dimensioner og konstruktioner, samt et bredt sortiment af udrustning og tilbehør, giver et optimalt produkt og løsning der opfylder brugerens behov for opbevaring og indretning.

Du kan vælge mellem mange typer understel, ben, kopus, tag modeller, bænke, siddeplads dørkonstruktioner, materialer og låse. Og med vores mange farver kan du give indretningen præcis det ønskede udtryk til rummet du ønsker. Udover skabe præsenteres her også andre praktiske løsninger for opbevaring.

En stor del af denne brochure er vist med standard løsninger, men vi producerer gerne kundetilpasset løsninger ud fra principer og produktionsmetoder hos PUNTA OY.



VKL klædeskab med laminatdøre.




VKP klædeskab, svømmehal.




PMK skabe til brandmænd.



VKZ og VK2 klædeskab.



PUNTA VKP skabe med et understel med svævende udtryk. Dørene er udført i kompaktlaminat med indgraveret nummer. Gantner EL lås er tilkoppet svømmehallens elektroniske overvågningssystem. Dørene åbnes med et armbånd. Alle skabe kan kontrolleres fra en PC i receptionen. Låsen har sensor der alarmer ved indbrud.



PUNTA VKP Vægophængt med bænke Pussade EL lås der åbnes og låses med armbånd. Denne lås kan også kontrolleres ved en PC i receptionen.



PUNTA opbevarings skabe monteret i cirkelform.



PUNTA BOX er en sikker og praktisk løsning når små værdsager som pung, tel osv. skal opbevares (side 9)



PUNTA opladningsskabe er et FSF sikkert hit på skoler og læreanstalter. (side 11)



Glasdøren giver mulighed for at se om skabet bruges.



I vores sortiment findes også skabe til 6 kg. og 12 kg. brandslukker.




PUNTA Eloros væghylder og butiks- indretning og mobile arkivskabe vises i separat brochure .

PUNTA ART EVO

PUNTA ART EVO -belægning er en ny mulighed for at skabe et individuelt udseende og en unik stemning i rummet. Du vælger selv et motiv eller foto som vi lægger på skabene.

PUNTA ART EVO er tænkt som et motiv eller foto der pryder på fronter af skabe, altså på døre. Denne metode er ligeså slidstærk som vores pulverlakeret overflader og holder år efter år.



PUNTA AVALON

Forebygger spredning af sygdomme

PUNTA AVALON er en effektiv overfladebehandling som forebygger spredning af mikrober, som foresager infektioner. Behandlingen bremser spredning af eksempelvis MRSA-bakterier og H1N1-virus. PUNTA AVALON er specielt effektivt i rum, hvor høj hygiejne ønskes og rum med mange mennesker. Behandlingen kan udføres på næsten alle PUNTA produkter.


Effektiv og besparende

PUNTA AVALON behandling er en meget nem og effektiv måde at hæve niveauet på hygiejnen. Rengøringen af PUNTA AVALON udføres nemmere, hurtigere og med mildere rengøringsmiddel. Derfor er investeringen også lønsom og attraktiv. Derudover har

PUNTA AVALON overfladebehandling den enskab at alm. snavs har svært ved at binde på overfladen og derfor bare skal tørres over.

For et bedre helbred

PUNTA AVALON er godt for helbredet. Med rengøring uden stærke midler mindskes relateret allergier og med mindre snavs og minimal spredning af mikrober PUNTA AVALON det perfekte valg for et godt indeklima og miljøet.



HYGIO®

**HYGIO a40 FJERNER DÅRLIG
LUGT OG MIKROBER SOM KAN
VÆRE SMITTEBÆRER**



Hygio a40 er et fleksibel og effektiv skab der miljøvenligt sikrer god hygiejne i beklædning, sko, udstyr, værktøj etc. Det eneste Hygio a40 behøver er strøm. Hygio a40 bruger meget lidt energi og der skal ikke tilsættes kemikalier, vand eller varme til processen. Skabet fungerer som en lukket enhed under processen og genererer ingen reststoffer. Kapaciteten er på 400 liter hvilket svarer til 3-5 personers arbejdstøj.

Selve processen går stærkt. Tiden afhænger af mængden af mikrober, men oftest klare det korte program på 10 min. en færdig behandling. Til meget syrligt og ildelugtende emner kan en time være nødvendig.

HYDRO a40 er billig i drift og bruger mellem 10-80 W hvilket svarer til en lampes forbrug. Vedligehold som rengøring gøres ca 1 gang hvert år. Hygio a40 er let at placere da skabet har standarddimensioner. Skabets bredde er 55 cm, dybde 60 cm og højde 190 cm. Leveres med justerbare ben som standard hjul kan tilvælges.

Hygio a40 er kun til indendørs brug. Leveres sort eller hvid, men kan ved bestilling leveres i andre farver.

For mere info. www.hygio.fi



Specialfremstillet VKP skabe vægmonteret. PU bænke i højtrykslaminat med ABS kant. Døre i kompakt-laminat med Puastec låsesystem.

PUNTA skabe er testet og godkendt med stål-kassetedøre til kravne i SFS5340 standard der omhandler mål, styrke og sikkerhed. www.punta.fi.

Skabe er udført i 0,75 mm koldvalset stålplade (kan leveres galvaniseret) Stærk svejset ramme sammen med 19 mm kasette døre (dobbelt plade med indlagt forstærkning) garanterer en sikker og holdbar løsning.

Indlæg i døre samt nylonbelagt hængsel og anslag giver en lydsvag dørlukning. Døre er som standard højrehængt, men kan selvfølgelig også leveres venstrehængt.

Garderobeskabet har ventilations huller i bund og top og kan evt. tilsluttes et ventilations system. Vandret tag er standard, men skråt tag kan bestilles.

Skabene er malet med miljøvenlig epoxy/polyesterfarve. Standardfarve på døre og korpus er Gråhvid (RAL 9002). Andre farver kan tilbydes, se farvekort.

Standard lås er Abloy CL103C med 2 stk. nøgler. Ved flere skabe tilbydes marster key til låse. Understel har som standard justerbar ben med max 50 mm.

Fra vores store udvalg af modeller og dimensioner samt mange løsninger på døre og låse kan du finde et unikt skab der yderligere kan komplementeres med tilbehør. Vi fremstiller også speciale løsninger.

På følgende sider vises modellerne med dimensioner og vare kode.



VKP skabe med skråt tag, PP understel med bænke. Ståldøre i 19 mm sandwich konstruktion med forstærkning og lyddæmpning. Abloy CL 103C-lås.



Vægmonteret VKL-skabe med døre i Kirsebærfiner og PP bænke.



Galvaniseret skabe til f.eks. svømmehal. Her med PU bænke og speciele laminatdøre med alukant og Gantners elektroniska låssystem.



VKZ garderobeskabe med laminatdøre, kodelås, yderramme og specialsokkel.



PUNTA LK4 opbevarings skabe med laminatdøre og yderramme.



PUNTA VKP og LK4 skabe, glasdøre med aluramme.



PUNTA BOX hylde system er et nyt og fleksibel for opbevaring af f.eks sko og andet der ønskes i overskuelig orden. Brochure kan rekvireres.

VKP skab standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang, 4 stk. knager samt Abloy Classic lås. JM Understel er fabriks monteret. Justerbar ben 0-50 mm. Frihøjde under skab 160 mm. **Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve,** se side 13, 14 og 16.



PUNTA VKP Garderobeskab, højde 1900 mm, dybde 532 mm, JM understel

	Bredde	Kode
1-dør (30 cm)	300 mm	VKP301
2-døre (30 cm)	600 mm	VKP302
3-døre (30 cm) (foto)	900 mm	VKP303
4-døre (30 cm)	1200 mm	VKP304
1-dør (40 cm)	400 mm	VKP401
2-døre (40 cm)	800 mm	VKP402
3-døre (40 cm)	1200 mm	VKP403
Med dobbelt døre (30+30 cm)	600 mm	VKP-P30/302+JM
Med 2 dobbelt døre (30+30 cm)	1200 mm	VKP-P30/304+JM
Med dobbelt døre (40+40 cm)	800 mm	VKP-P40/402+JM

Til dobbelt døre behøves kun en lås.



PUNTA VKP garderobeskabe, dybde 532 mm, uden understel

	Bredde	Standard højde 1700 Kode	Højde 1500 Kode	Højde 1900 Kode
1 dør (30 cm)	300 mm	VKP301-	VKP-L301	VKP-Y301
2 døre (30 cm)	600 mm	VKP302-	VKP-L302	VKP-Y302
3 døre (30 cm) (foto)	900 mm	VKP303-	VKP-L303	VKP-Y302
4-døre (30 cm)	1200 mm	VKP304-	VKP-L304	VKP-304
1 dør (40 cm)	400 mm	VKP401-	VKP-L401	VKP-Y401
1-døre (40 cm)	800 mm	VKP402-	VKP-L402	VKP-Y402
2-døre (40 cm)	1200 mm	VKP403-	VKP-L403	VKP-Y403
Med dobbelt døre (30+30 cm)	600 mm	VKP P30/302		
Med 2 dobbelt døre (30+30 cm)	1200 mm	VKP-P30/304		
Med dobbelt døre (40+40 cm)	800 mm	VKP-P40/402		

Til dobbelt døre behøves kun en lås.

Et skab uden understel kan monteres på væg eller sammen med understel type PL eller PLN med bæk (se foto).

PUNTA VKP skab fremstilles også på specialmål ved bestilling.

- som 402 mm dybde, i koden skrives 40 foran, f.eks. 40VKP303
- med bredden 20, 25, 35, 45 och 50 cm. Er koden f.eks. VKP204 (20 cm 4-døre)



S0 sokkel

- højde 150 mm, ved bestilling også 100 og 200 mm
- fabriksmonteret



PP understel med bæk

- skabets totalhøjde øges med 373 mm
- højde 390 mm, sæde dybde 300 mm
- sæde i lakeret fyrtræ, ved bestilling i bøg, laminat, eller malet stål.
- leveres usamlet



PU bæk

- sæde dybde 300 mm
- sæde i lakeret fyrtræ, ved bestilling i bøg, laminat, eller malet stål.
- skab monteret i væg.
- leveres usamlet

VKL skab standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang, 4 stk. knager samt Abloy Classic lås. JM Understel er fabriks monteret. Justerbar ben 0-50 mm. Frihøjde under skab 160 mm. **Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve,** se side 13, 14 og 16.



PUNTA VKL garderobeskab, højde 1900 mm, dybde 532 mm, med JM understel og PM bæk

	Bredde	kode
1-dør (30 cm)	300 mm	VKL301+PM
2-døre (30 cm)	600 mm	VKL302+PM
3-døre (30 cm) (foto)	900 mm	VKL303+PM
4-døre (30 cm)	1200 mm	VKL304+PM
1-dør (40 cm)	400 mm	VKL401+PM
2-døre (40 cm)	800 mm	VKL402+PM
3-døre (40 cm)	1200 mm	VKL403+PM
Med dobbelt døre (30+30 cm)	600 mm	VKL-L30/302+PM
Med 2 dobbelt døre (30+30 cm)	1200 mm	VKL-L30/304+PM
Med dobbelt døre (40+40 cm)	800 mm	VKL-L40/402+PM

Til dobbelt døre behøves kun en lås.



PUNTA VKL garderobeskab, dybde 532 mm, uden understel

		Standard højde 1700	højde 1500	højde 1900
	Bredde	Kode	Kode	Kode
1-dør (30 cm)	300 mm	VKL301-	VKL-M301	VKL-P301
2-døre (30 cm)	600 mm	VKL302-	VKL-M302	VKL-P302
3-døre (30 cm) (foto)	900 mm	VKL303-	VKL-M303	VKL-P303
4-døre (30 cm)	1200 mm	VKL304-	VKL-M304	VKL-P304
1-dør (40 cm)	400 mm	VKL401-	VKL-M401	VKL-P401
2-døre (40 cm)	800 mm	VKL402-	VKL-M402	VKL-P402
3-døre (40 cm)	1200 mm	VKL403-	VKL-M403	VKL-P403
Med dobbelt døre (30+30 cm)	600 mm	VKL-L30/302		
Med 2 dobbelt døre (30+30 cm)	1200 mm	VKL-L30/304		
Med dobbelt døre (40+40 cm)	800 mm	VKL-L40/402		

Til dobbelt døre behøves kun en lås.

PUNTA VKL skab fremstilles også på specialmål ved bestilling.

- som 402 mm dybde, i koden skrives 40 foran, f.eks. 40VKL303
- med bredden 20, 25, 35, 45 och 50 cm. Er koden f.eks. VKL204 (20 cm 4-døre)



PL understel med bæk

- Sæde i lakeret fyrtræ dybde 300 mm
- Sædehøjde 390 mm
- Ved bestilling i bøg, laminat, eller malet stål.
- Leveres usamlet



VKL skab, PM bæk, stål-kassetdøre, til hængelås, Personale omklædning.

PUNTA VKZ GARDEROBESKABE

1900 mm højt og 532 mm dyb med understel



VKZ skab standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang, 2 stk. knager samt Abloy Classic lås. JM Understel er fabriks monteret. Justerbar ben 0-50 mm. I højde under skab 160 mm.
Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.

	Bredde	Kode
2-døre (30/15 cm)	300 mm	VKZ301
4-døre (30/15 cm)	600 mm	VKZ302
6-døre (30/15 cm) (foto)	900 mm	VKZ303
8-døre (30/15 cm)	1200 mm	VKZ304
2-døre (40/20 cm)	400 mm	VKZ401
4-døre (40/20 cm)	800 mm	VKZ402
6-døre (40/20 cm)	1200 mm	VKZ403

Højde på lågen 43/125 cm

Leveres også uden understel til vægmontering eller bænkkunderstel som til garderober.

PUNTA VKZ skabe fremstilles også på specialmål ved bestilling.

- 402 mm dybde, i kode skrives 40 foran f.eks. 40VKZ303
- 1700 mm høj (skab 1500 mm), 2100 mm høj (skab 1900 mm)
- bredde 50/25 cm

PUNTA VK2 GARDEROBESKAB

1900 mm høj og 532 mm dyb model med understel



PUNTA VK2 standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang, 4 stk. knager samt Abloy Classic lås. JM Understel er fabriks monteret. Justerbar ben 0-50 mm. Frihøjde under skab 160 mm.

Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 15.

	Bredde	Kode
2-døre (30 cm)	300 mm	VK2301
4-døre (30 cm)	600 mm	VK2302
6-døre (30 cm) (foto)	900 mm	VK2303
8-døre (30 cm)	1200 mm	VK2304
2-døre (40 cm)	400 mm	VK2401
4-døre (40 cm)	800 mm	VK2402
6-døre (40 cm)	1200 mm	VK2403


Leveres også uden understel til vægmontering eller bænkkunderstel som til garderober.

PUNTA VK2 skabe fremstilles også på specialmål ved bestilling.

- 402 mm dybde, i kode skrives 40 foran f.eks. 40VK2303
- I halv højde 878 mm + 200 mm understel. Også højde 1700 og 2100 mm

PUNTA HVKP GARDEROBESKAB

1900 mm høj og 532 mm dyb model med understel




PUNTA HVKP skab med dobbelt døre, standard indretning: Til højre Hattehylde, bøjlestang og 4 knager og til venstre 4 faste hylder. Abloy Classic lås. JM Understel er fabriks monteret. Justerbar ben 0-50 mm. Frihøjde under skab 160 mm. **Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 15.**

	Bredde	Kode
2-delt (30+30 cm)	600 mm	HVKP302
2-delt (40+40 cm) (foto)	800 mm	HVKP402
2-delt (50+50 cm)	1000 mm	HVKP502
4-delt (2x (30+30 cm))	1200 mm	HVKP304


Skabet er delt med skillevæg

PUNTA GARDEROBESKAB



Bredde	Kode
600 mm	NAU08
800 mm	NAU08
900 mm	NAU09
1000 mm	NAU10
1200 mm	NAU12

Højde	1900 mm
Dybt	532 mm



Højde skab

- 1300, 1500, 1700 og 1900 mm

dybte

- 300, 402 og 532 mm

bredder

- 150, 200, 250, 300 og 400 mm

Standard farve i grå hvid RAL 9002, Andre farver kan bestilles.

Kan monteres på væg eller stå på understel.

Som standard med fast hylde og bøjlestang samt 4 stk. knager. Justerbare ben.

Forstærkninger til opsætning i top og bund.

**PUNTA LK3 OPBEVARINGSSKAB, dørhøjde 539 mm****30 cm bredde** (åbning 238 x 534 mm)

3 skabe: 3 i højden	
6 skabe: 3 i højden, 2 i bredden	
9 skabe: 3 i højden, 3 i bredden (foto)	
12 skabe: 3 i højden, 4 i bredden	

Bredde	Kode
300 mm	LK3301
600 mm	LK3302
900 mm	LK3303
1200 mm	LK3304

40 cm bredde (åbning 338 x 534 mm)

3 skabe: 3 i højden	
6 skabe: 3 i højden, 2 i bredden	
9 skabe: 3 i højden, 3 i bredden	

Bredde	Kode
400 mm	LK3401
800 mm	LK3402
1200 mm	LK3403

**PUNTA LK4 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 402 mm****30 cm bredde** (åbning 238 x 397 mm)

4 skabe: 4 i højden	
8 skabe: 4 i højden, 2 i bredden	
12 skabe: 4 i højden, 3 i bredden (foto)	
16 skabe: 4 i højden, 4 i bredden	

Bredde	Kode
300 mm	LK4301
600 mm	LK4302
900 mm	LK4303
1200 mm	LK4304

40 cm bredde (åbning 338 x 397 mm)

4 skabe: 4 i højden	
8 skabe: 4 i højden, 2 i bredden	
12 skabe: 4 i højden, 3 i bredden	

Bredde	Kode
400 mm	LK4401
800 mm	LK4402
1200 mm	LK4403

**PUNTA LK5 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 320 mm****30 cm bredde** (åbning 238 x 315 mm)

5 skabe: 5 i højden	
10 skabe: 5 i højden, 2 i bredden	
15 skabe: 5 i højden, 3 i bredden (foto)	
20 skabe: 5 i højden, 4 i bredden	

Bredde	Kode
300 mm	LK5301
600 mm	LK5302
900 mm	LK5303
1200 mm	LK5304

40 cm bredde (åbning 338 x 315 mm)

5 skabe: 5 i højden	
10 skabe: 5 i højden, 2 i bredden	
15 skabe: 5 i højden, 3 i bredden	

Bredde	Kode
400 mm	LK5401
800 mm	LK5402
1200 mm	LK5403

**PUNTA LK6 OPBEVARINGSSKAB, dørhøjde 265 mm****30 cm bredde** (åbning 238 x 260 mm)

6 skabe: 6 i højden	
12 skabe: 6 i højden, 2 i bredden	
18 skabe: 6 i højden, 3 i bredden (foto)	
24 skabe: 6 i højden, 4 i bredden	

Bredde	Kode
300 mm	LK6301
600 mm	LK6302
900 mm	LK6303
1200 mm	LK6304

40 cm bredde (åbning 338 x 260 mm)

6 skabe: 6 i højden	
12 skabe: 6 i højden, 2 i bredden	
18 skabe: 6 i højden, 3 i bredden	

Bredde	Kode
400 mm	LK6401
800 mm	LK6402
1200 mm	LK6403

**PUNTA LK8 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 197 mm****30 cm bredde** (åbning 238 x 192 mm)

8 skabe: 8 i højden	
16 skabe: 8 i højden, 2 i bredden	
24 skabe: 8 i højden, 3 i bredden (foto)	
32 skabe: 8 i højden, 4 i bredden	

Bredde	Kode
300 mm	LK8301
600 mm	LK8302
900 mm	LK8303
1200 mm	LK8304

40 cm bredde (åbning 338 x 192 mm)

8 skabe: 8 i højden	
16 skabe: 8 i højden, 2 i bredden	
24 skabe: 8 i højden, 3 i bredden	

Bredde	Kode
400 mm	LK8401
800 mm	LK8402
1200 mm	LK8403

**PUNTA LK10 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 155 mm**

30 cm bredde (åbning 238 x 150 mm)
 10 skabe: 10 i højden
 20 skabe: 10 i højden, 2 i bredden
 30 skabe: 10 i højden, 3 i bredden (foto)
 40 skabe: 10 i højden, 4 i bredden

Bredde	Kode
300 mm	LK10301
600 mm	LK10302
900 mm	LK10303
1200 mm	LK10304

40 cm bredde (åbning 338 x 150 mm)
 10 skabe: 10 i højden
 20 skabe: 10 i højden, 2 i bredden
 30 skabe: 10 i højden, 3 i bredden

Bredde	Kode
400 mm	LK10401
800 mm	LK10402
1200 mm	LK10403

**PUNTA LK12 OPBEVARINGSSKABE, dørhøjde 127 mm**

30 cm bredde (åbning 238 x 122 mm)
 12 skabe: 12 i højden
 24 skabe: 12 i højden, 2 i bredden
 36 skabe: 12 i højden, 3 i bredden (foto)
 48 skabe: 12 i højden, 4 i bredden

Bredde	Kode
300 mm	LK12301
600 mm	LK12302
900 mm	LK12303
1200 mm	LK12304

40 cm bred (åbning 338 x 122 mm)
 12 skabe: 12 i højden
 24 skabe: 12 i højden, 2 i bredden
 36 skabe: 12 i højden, 3 i bredden

Bredde	Kode
400 mm	LK12401
800 mm	LK12402
1200 mm	LK12403

PUNTA LK opbevaringsskabe kan også bestilles som:

- 402 mm dybde. Kodning med 40 foran, f.eks. 40LK8303
- 20, 25, 35, 45 og 50 cm bredde. Kodning f.eks. LK8254 (25 cm, 32 skabe)
- ønsket antal skabe i højden (max højde 1700 mm)
 - f.eks. LK6303P (9 skabe, 3 i højden og 3 i bredden, højde 1073 mm) eller LK4303V (9 skabe, 3 i højden og 3 i bredden, højde 1484 mm)

PUNTA OPBEVARINGSSKABE

878 mm høj uden understel

Bredde Åbning	300 mm 238 x 397	400 mm 338 x 397	300 mm 238 x 260	400 mm 338 x 260	300 mm 238 x 192	400 mm 338 x 192	300 mm 238 x 150	300 mm 238 x 122
Dypte	252 mm	402 mm	532 mm	252 mm	402 mm	532 mm	252 mm	402 mm
Kode	40LK4301P- LK4301P-	40LK4401P- LK4401P-	25LK6301P- 40LK6301P-	40LK6401P- LK6401P-	25LK8301P- 40LK8301P- LK8301P-	25LK8401P- 40LK8401P-	25LK10301P- 40LK10301P-	25LK12301P- 40LK12301P-

PUNTA OPBEVARINGSSKABE enkel skabe specialhøjde

Bredde Åbning	300 mm 238 x 534	300 mm 238 x 397	300 mm 238 x 192
Dypte	252 mm	402 mm	532 mm
Kode	25LK3301F- 40LK3301F- LK3301F-	25LK4301E- 40LK4301E- LK4301E-	25LK8301A- 40LK8301A- LK5301A-

Standardudrustning i opbevaringsskabe: Abloy Classic lås.

Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.

PUNTA VÆRDISKABE



- Bredde**
- 200 mm
- Dybde**
- 150 mm
- Dørdimensioner (B x H)**
- 164 x 131 mm (LK12) 3 til 12 døre i højden
 - 164 x 158 mm (LK10) 3 til 10 døre i højden
 - 164 x 198 mm (LK8) 2 til 8 døre i højden

Foto AL-12201-06

Postskab standard: Lås Abloy Classic, justerebar ben, åbning for post 30 x 238 mm.

Tilvalg: Låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.




PUNTA LK4 POSTSKAB, dørhøjde 402 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 397 mm)

4 skabe: 4 i højden	
8 skabe: 4 i højden, 2 i bredden	
12 skabe: 4 i højden, 3 i bredden (foto)	
16 skabe: 4 i højden, 4 i bredden	

Bredde	Kode
300 mm	40LK4301POS
600 mm	40LK4302POS
900 mm	40LK4303POS
1200 mm	40LK4304POS

Kan bestilles med mellemhylde, kode VH40030K.



PUNTA LK8 POSTSKAB, dørhøjde 197 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 192 mm)

8 skabe: 8 i højden	
16 skabe: 8 i højden, 2 i bredden	
24 skabe: 8 i højden, 3 i bredden (foto)	
32 skabe: 8 i højden, 4 i bredden	

Bredde	Kode
300 mm	40LK8301POS
600 mm	40LK8302POS
900 mm	40LK8303POS
1200 mm	40LK8304POS



PUNTA LK12 POSTSKABE, dørhøjde 127 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 122 mm)

12 skabe: 12 i højden	
24 skabe: 12 i højden, 2 i bredden	
36 skabe: 12 i højden, 3 i bredden	
48 skabe: 12 i højden, 4 i bredden (foto)	

Bredde	Kode
300 mm	40LK12301POS
600 mm	40LK12302POS
900 mm	40LK12303POS
1200 mm	40LK12304POS

Alle Postskabe kan leveres uden understel og højden minskes med 200 mm.

Postskabet kan så monteres på væg, sokkel eller bænk.

Kode er den samme men afsluttes med et – tegn f.eks. LK12303POS-.

Postskab kan også leveres i 400 mm bredde på bestilling.

Standard: Abloy Sentry pantlås. Justerebar ben på understel.

Tilvalg: Låsesystemer og farve, se side 13, 14 og 16.



PUNTA LK4 OPBEVARINGSSKABE MED "GLASDØRE", dørhøjde 402 mm

Højde 1900 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 397 mm)

4 skabe: 4 i højden	
8 skabe: 4 i højden, 2 i bredden	
12 skabe: 4 i højden, 3 i bredden	
16 skabe: 4 i højden, 4 i bredden (foto)	

Bredde	Kode
300 mm	LK4301IKK
600 mm	LK4302IKK
900 mm	LK4303IKK
1200 mm	LK4304IKK

Alle skabe kan leveres uden understel og højden minskes med 200 mm. Skabet kan så monteres på væg, sokkel eller bænk. Kode er den samme men afsluttes med et – tegn f.eks. LK4303IKK-

PUNTA LK4 OPBEVARINGSSKABE MED "GLASDØRE", dørhøjde 402 mm

Højde 1484 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 397 mm)

3 skabe: 3 i højden	
6 skabe: 3 i højden, 2 i bredden	
9 skabe: 3 i højden, 3 i bredden	
12 skabe: 3 i højden, 4 i bredden	


Bredde	Kode
300 mm	LK4301VIKK
600 mm	LK4302VIKK
900 mm	LK4303VIKK
1200 mm	LK4304VIKK

Højde 1073 mm

30 cm bredde (åbning 238 x 397 mm)

2 skabe: 2 i højden	
4 skabe: 2 i højden, 2 i bredden (foto)	
6 skabe: 2 i højden, 3 i bredden	
8 skabe: 2 i højden, 4 i bredden	

Bredde	Kode
300 mm	LK4301PIKK
600 mm	LK4302PIKK
900 mm	LK4303PIKK
1200 mm	LK4304PIKK




PUNTA BRANDMANDS- OG BEREDSKABE



Standard udrustning: Fast hylde, 4 kroge på sidevægge samt bøjlestang. For neden opbevaringsskab med dør og Abloy Classic lås. Lakeret fyrtræs sæde. Justerebar ben, max. 50 mm.



Standard udrustning: Bøjlestang og 8 stk kroge på sidevægge. Skab med post åbning og Abloy Classic lås. Standardfarve gråhvid RAL 9002. Kan bestilles med JM understel og i 500 mm bredde.



Standard udrustning: Den 20 cm bredde del har hattehylde, bøjlestang med kroge. Den 40 cm bredde del har 3 stk. justerbare hylder, pr. 60 mm.

PMK401/A K 1900, L 400, S 782
PMK402/A K 1900, L 800, S 782
PMK403/A K 1900, L 1200, S 782

PMK53190-401AA K 1900, L 400, S 532
PMK53190-402AA K 1900, L 800, S 532
PMK53190-403AA K 1900, L 1200, S 532

PMK060 1900, L 600, S 532
PMK120 1900, L 1200, S 532

PUNTA OPLADNINGSSKABE



LK10401-LK
• 1 el udtag/skab



LK4403-LK
• 2 el udtag/skab



HK-42008M-LK
• 4 el udtag/hylde


PUNTA opladningsskabe er en praktisk løsning for opbevaring og samtidig opladning af elektronik.

I vores sortiment findes der mange muligheder for størrelser der passer til valgte elektronik f.eks. smartphone, bærbare PC, tablet, batteridrevende værktøj mv. som oplades og samtidig kan ligge aflåst. Alle opladningsskabe leveres med 3 meter tilslutningskabel. Ved bestilling kan PUNTA LK og PUNTA HK leveres med strømudtag.

PUNTA NETSKAB

PUNTA NETSKAB standard udrustning: Hattehylde, bøjlestang 4 kroge. Ståldør i 2 mm til hængelås.

Tillbehør: Låse og farver på side 13, 14 og 16.




PUNTA NETSKAB, dybde 532 mm, uden understel

	Bredde	Højde 1700 Kode	Højde 1900 kode
1-dør (30 cm)	300 mm	VKP301-VK	VKP-Y301VK
2-døre (30 cm) (foto)	600 mm	VKP302-VK	VKP-Y302VK
3-døre (30 cm)	900 mm	VKP303-VK	VKP-Y303VK
4-døre (30 cm)	1200 mm	VKP304-VK	VKP-Y304VK
1-dør (40 cm)	400 mm	VKP401-VK	VKP-Y401VK
2-døre (40 cm)	800 mm	VKP402-VK	VKP-Y402VK
3-døre (40 cm)	1200 mm	VKP403-VK	VKP-Y403VK

Foto er med 200 mm højt JM understel. Kan også leveres med understel som sokkel eller med bænk.

PUNTA S OPBEVARINGSSKABE**1900 mm høj og 532 mm dyb med JM understel**


PUNTA S skabets korpus og hylder er fremstillet af 0,75 mm galvaniseret stålplade. Standard døre er koldvalset stål og monteret med Abloy Classic lås. Døre og korpus er som standard i farve gråhvid RAL 9002. Indeholder 4 stk. galvaniseret hylder der kan indstilles pr. 60 mm. Justerebar ben på understel. **Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve**, se side 13, 14 og 16.



	Bredde	Kode
1-dør (30 cm)	300 mm	SHKP301
1-dør (40 cm) (foto)	400 mm	SHKP401
1-dør (50 cm)	500 mm	SHKP501
2-døre (30 cm)	600 mm	SHKP302
2-døre (40 cm)	800 mm	SHKP402
2-døre (50 cm)	1000 mm	SHKP502
2 delte skab kan fås med dobbeltdør		

Ved bestilling leveres skab også 402 mm dyb. Kode er så med 40 foran.

Skabet kan kombineres med andre skabe på samme understel til samlet enhed.

PUNTA S RENGØRINGSSKAB**1900 mm høj og 532 mm dyb med JM understel**

Konstruktion som ovenstående S OPBEVARINGSSKAB. Indeholder:

Del 1: 4 stk halvhylder, 8 stk. S-kroge og dør med slangeholder kurv, tørrerstang.


Del 2: 2 stk. tørrerstang og 4 stk. hylder.

Justerebar ben på JM understel.

	Bredde	Kode
1-døre (40 cm)	400 mm	SVKP401
2-døre (40 cm) (foto)	800 mm	SVKP402

PUNTA PK VASKESKAB til fugtigt miljø

Skabe til vægmontering som leveres med velegnet indretning til vasketøj eller rengøring og kan bruges i fugtigt miljø pga. galvaniseret korpus og døre. Skabe kan også bestilles i højde på 1100, 1300, 1500 og 1900 mm (inventar vil variere). Standard farve RAL 9010. Der findes mere inventar end omtalt i nedenstående skema. Hylder indstilles med 60 mm interval. **Tilvalg: Speciale døre, låsesystemer og farve**, se side 13, 14 og 16.


**PUNTA PK VASKESKAB N, 1 hylde og 2 kurve**

Højde 1700 mm	Dybde	Bredde	Kode
1 (40 cm)	402 mm	400 mm	PK4017040N
1 (40 cm)	532 mm	400 mm	PK5317040N
1 (50 cm)	532 mm	500 mm	PK5317050N
1 (56 cm)	402 mm	560 mm	PK4017056N

PUNTA PK VASKESKAB S, inventar for rengøringsartikler

Højde 1700 mm	Dybde	Bredde	Kode
(40 cm)	532 mm	400 mm	PK5317040S
(50 cm)	532 mm	500 mm	PK5317050S
(56 cm)	402 mm	560 mm	PK4017056S

4 stk halvhylder, 8 stk. S-kroge og dør med slangeholder kurv, tørrerstang.


**PUNTA PK VASKESKAB M, 1 hylde og 1 kurv**

Højde 878 mm	Dybde	Bredde	Kode
1 (40 cm)	532 mm	400 mm	PK5308840M
1 (50 cm)	532 mm	500 mm	PK5308850M
1 (56 cm)	402 mm	560 mm	PK4008856M

De 1700 mm høje PK skabe kan også indrettes med: 1 hylde og 3 kurve (P), 2 hylder og 2 kurve (R), 4 hylder (H). De 878 mm høje PK skabe kan indrettes med 2 hylder (H), 2 kurve (K).

Tilvalg: justerbar ben 200-215 mm
Understel i rustfri stål kan tilbydes.

Kod
JS20



LÅS

Til PUNTA skabe kan man vælge mange låse typer. På foto vises nogle låse monteret på ståldøre eller trædøre. Vær opmærksom på at ikke alle låse passer på alle dørmødeller og montad kan se anderledes ud end foto viser. Abloy Classic lås er standard, hvis ikke andet er nævnt. Denne lås kan leveres med serie - og hovednøgler og kan også omlægges til kundens system.

Standard lås Øvrige låse



Abloy Classic
-cylinderlås



Punta- cylinderlås



Euro-Locks for
hængelås



Hængelås med
nr. kode



Abloy Sentry
mønt lås

Udover viste låse kan der i PUNTA skabe også monteres en så kaldt "standalone" elektronisk lås. Andre låse systemer med kortlæser og adgangskort kan monteres i PUNTAs skabe.

Øvrige låse



Ojmar-møntlås



Real 9041 lås
med nummer
kode



KitLock-elektronisk lås med
nummer kode



Eurolocks
A152lås med
nummer kode



Gantner-elektronisk
låsesystem



Unilock-elektronisk lås med nr.
kode



Pusatec-elektronisk
låsesystem

DØRE

Døre med skjulte hængsler og lyddæpende anslag

STÅLKASSETEDØRE

Døre leveres i farver iht. PUNTA farvekort. Kan også fås galvaniseret. Alle låse er mulige. Tykkelsen er 19 mm. Svejset dobbeltplade af koldvalset 0,75 mm stålplade med indvendig forstærkning sikrer en stærk konstruktion. Denne dør er vores standard og opfylder kravet i SFS5340, godkendelsen for styrke og sikkerhed.

STÅLKASSETEDØRE FORSTÆRKET:

Dør med tykkelse på 20 mm og med en 2 mm stålplade på ydersiden. Ellers som ovenstående dør. Kun på bestilling.

Perforeret ståldør: Huldiameter 3 mm, 30 % perforeret på ydersiden.

Postdør: Muligt i alle LK skabe. Poståbning er 30x240 mm.



TRÆDØRE

I trædøre er alle låse mulige.

Laminatdøre: Med en kerne af spånplade eller MDF og overflade i højttrykslaminat har man en stærk og stiv dørkonstruktion. Døre kantes med ABS-plast, underlimet træliste, finer, laminatbånd eller en lakeret /vokset MDF kant. Farver iht. Formica Collection.

Finerdøre: Kerne af spånplade med finer på overflade og finer kant eller kant med underlimet træliste. Finer i alm. handlet træsorter.

Malet døre: MDF i høj kvalitet der males iht. farvekort.



Laminatdør



Finerdør



Malet MDF dør

JALOUSI DØRE

Jalousi døre leveres i lakeret Fyr, Birk, Bøg og Eg eller malet. Cylinder-, møntlås og hængelås er mulig. Leveres kun i højder over 400 mm.



Lakeret



Malet

GLASDØRE OG DØRE I KOMPAKTLAMINAT

Døre har vertikale aluprofiler som kan pulverlakeres ved bestilling. Glasdør er udført i akrylplast, farve som lys røggrå, klar eller opal. Kompaktlaminat er 6-10 mm i tykkelsen og iht. Formica Collection-sortimentet. . Cylinder-, møntlås og hængelås er mulig.



PM BÆNK, højde 394 mm



Sæde i lakeret fyrtræ. På bestilling leveres birk, bøg, laminat eller malet stål. Justerbare ben.




Bredde	Dybde/kode	Dybde/kode	Dybde/kode
	300 mm	400 mm	500 mm
300 mm	PM3039030M	PM4039030M	*
400 mm	PM3039040M	PM4039040M	*
500 mm	PM3039050M	PM4039050M	*
600 mm	PM3039060M	PM4039060M	PM5039060M
800 mm	PM3039080M	PM4039080M	PM5039080M
900 mm	PM3039090M	PM4039090M	PM5039090M
1000 mm	PM3039100M	PM4039100M	PM5039100M
1200 mm	PM3039120M	PM4039120M	PM5039120M
1500 mm	PM3039150M	PM4039150M	PM5039150M

Understel med bæk type PL leveres separat fra skab.
Frihøjde under skab er 160 mm. Justerbare ben på 50 mm.
PM bæk kan fremstilles i 600 mm dybde. Skohylde er tilvalgt til understel og kan evt. eftermonteres.

VENTILATION

Skabets top og bund har ventilationshuller. Skabe kan sammenbygges med bygningens ventilationsanlæg. Ende- og skavstykker medfølger. Skabets bund og ryg kan leveres med flere huller ved behov for meget udluftning.



Ventilationskanal

Dimensionerne 50 x 250 mm. Ved start og slut afsluttes med endestykker. Fastgøres med skrue eller nitte.

Ventilationskanal med skråt tag

Højde 150 mm x skabs dybde. Ved start og slut afsluttes med endestykker. Fastgøres med skrue eller nitte.

Ekstra hul i rygpladen



Ekstra hul i bund

ØVRIGT TILBEHØR:



TOILET SPEJL
150 x 150 x 3 mm med slebende kanter, selvklebende

Kode **PEI**



LOMME MED 2 STK.
kroge til skruefastgørelse i dør

Kode **TTAS**



OPDELINGSPLADE, løs.
PP-plast 400 x 1200 mm til ophængning i garderobeskabets bøjlestang.

Kode **SVL**



HÅNDKLÆDEKROG

1. Trædør **kode VK590**
2. Ståldør **kode VK-HTK**
3. Selvklebende **kode PKO**



EKSTRA HYLDER

Til garderobeskabe og opbevaringsskabe kan der bestilles ekstra hylder. Løse hylder kan bestilles til PUNTA S og PUNTA PK



RAMME TIL NUMMERSKILT

Plast 26 x 75 mm, selvklebende

Kode **NKK**



NØGLERINGE MED NUMMER

Kode **NAPS** **80 x 80 mm**
NAP03S **ø 30 mm**
NAPS10S **ø 100 mm**



NUMMERSKILT TIL DØR

Standard 30 mm højt sort nummERMærke kode NO, ovalt nummerskilt i aluminium med skruer **kode NS6626** Nummerskilte i plast med skruer **kode NK7035**. Kontakt for flere muligheder.



VÆGBESLAG

Anvendes som støtte ved vægmontage.

Kode **SKSA (til et skab)**

Kode **SKSB (til flere skabe)**



BØJLE

Kode **VRS**



SKORIST

290 x 480 mm til skabets gulv. God til ventilation ved huller i skabets bund. Leveres også i malet udgave.

Kode **KR**




PUNTAFORM Omlædningsbænk har en perfekt kombination af stærkt formbøjet stålør og træ. Der er ikke svejsninger i rammen og styrken er testet i belastede miljøer. Med denne konstruktion kan bænke tilbydes med få ben på gulv eller, model S, helt uden ben på gulv. Dette gør gulvvask let og uden svejsninger rengør let.

Konstruktion

Rammen består af formbøjet 20 x 60 mm møbelør og sæde er udført i lakeret limtræ i fyr 27x150 mm. Knager er 3-delt og sidder pr. 150 mm. Knagerække, ryg og sæde er forboret fra fabrik og tilbehør til samling og fastgørelse medfølger leveransen. Justerbare ben på 0-15 mm.

Farver

Rørramme og knager er standard hvid (RAL9002). Andre farver bestilles ud fra vores farvekort. Alt er fremstillet miljøvenligt. Sæde kan leveres i Bøg, stål eller laminat.



De 3 delte knager er robuste og har en høj belastnings evne. Samtidig er 3 delingen en praktisk formgivning.




PUNTAFORM er samlet uden svejsninger.

DIMENSIONER

Produktkodens nummer henviser til bredden. F.eks. 90 = 900 mm.

Skarvdele har samme mål.




MODELLER


Model KS

Ben i forkant til vægmontering, kan forlænges. 2 stk. bænke ryg mod ryg, som foto. Kan også leveres med hattehylde og bøjlestang

Med knager
PN090KSP
PN120KSP
PN150KSP




Med knager
PN090KSJ
PN120KSJ
PN150KSJ




Model KJ

Separate ben i bagkant til ensidig fritstående bænk. Kan også leveres med hattehylde og bøjlestang

Med knager
PN090KJP
PN120KJP
PN150KJP



Med knager
PN090KJJ
PN120KJJ
PN150KJJ




Model S

Til vægmontering som model KS, men forben stytter på væg og friholder gulv for ben. Kan også leveres med hattehylde og bøjlestang.

Med knager
PN090SP
PN120SP
PN150SP



Med knager
PN090SJ
PN120SJ
PN150SJ




Model SL

Som model S til vægmontering, men uden knagerække.

PN090SLP
PN120SLP
PN150SLP



PN090SLJ
PN120SLJ
PN150SLJ



Model U

Fritstående bænk.

PN090UP
PN120UP
PN150UP



PN090UJ
PN120UJ
PN150UJ




Model KL

Knagerække til vægmontering.



PNKL090
PNKL120
PNKL150

FARVER



LK3 og VKP skabe med laminatdøre, kodelås og sokkel. Pohjois-Haagan skole, Helsinki.



VK2 skabe til elever, vægmontering og døre med Egefiner.



Børneafd Helsinki.



VKP garderobereske med laminatdøre, nummer kodelås, Pohjois-Haagan skole, Helsinki.



Vægmonteret VKL skabe med stældøre og PO bæk.

Overfladen er en slidstærk, miljøvenlig pulverlakering.
De viste farver kan afvige fra virkeligheden og der henvises til farvekoder.

PUNTAs standardfarve er hvid RAL 9002. Der er prisforeskel på andre farver, som oplyses på tilbud.

Vi forbeholder os ret til ændringer pga. løbende produktudvikling.

Fremstilling:

Juha Punta Oy
Teollisuustie 2, 25460 KISKO
Tel. +358 (0)2 7221 321
Fax +358 (0)2 7221 320
info@punta.fi
www.punta.fi

Salg og rådgivning:

Falkesen ApS
Svalevej 7. DK – 4300 Holbæk
Tel. +45 8897 1200
Fax +45 8897 1201
info@falkesen.dk
www.falkesen.dk

PUNTA®